

El cáncer de seno es el cáncer más común entre las mujeres. Sin embargo, las probabilidades de desarrollar cáncer de seno y morir difieren según la raza y el origen étnico.

Mujeres negras* en EE. UU.

En general, el número de nuevos casos de cáncer de seno en mujeres negras es ligeramente menor que en mujeres blancas en EE.UU. Sin embargo, en mujeres menores de 40 años, el número de nuevos casos es mayor en mujeres negras que en mujeres blancas. Se están estudiando las razones por las cuales esto ocurre.

En Estados Unidos, la tasa de mortalidad en mujeres negras es aproximadamente 40 por ciento más alta que en mujeres blancas. Esto puede deberse a:

- Diferencias en la composición del tumor
- Etapa avanzada del cáncer de seno al momento del diagnóstico
- Dificultades de acceso a asistencia de alta calidad (como no tener seguro médico)
- Factores de riesgo (como el sobrepeso o la obesidad)
- Conductas de salud (como no terminar el tratamiento)

El cáncer de seno ocupa el segundo lugar entre las causas de muerte por cáncer en mujeres negras.


Mujeres hispanas y latinas en EE. UU.

El índice y la tasa de mortalidad del cáncer de seno son menores en mujeres hispanas y latinas que en mujeres blancas y negras. Sin embargo, el cáncer de seno es el cáncer más común y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres hispanas y latinas.

Al momento del diagnóstico, las mujeres hispanas y latinas tienden a presentar cánceres de seno en etapas más avanzadas que las mujeres blancas. Esto puede deberse a menores tasas de mamografías de detección o a retrasos de seguimiento después de una mamografía anormal.

Además, es posible que las mujeres hispanas y latinas tengan menos probabilidades que las mujeres blancas de

Índice y mortalidad del cáncer de seno en mujeres de EE.UU. por raza y origen étnico, 2014-2018



©Fuente: SEER Cancer Statistics Review, 2014-2018, 2021

Términos:

El índice muestra el número de **casos** de cáncer de seno en una población de tamaño dado.

La mortalidad muestra el número de **muer**tes por cáncer de seno en una población de tamaño dado.

recibir asistencia oportuna y de alta calidad. No se sabe si esto afecta la sobrevivencia del cáncer de seno en mujeres hispanas y latinas.

Mujeres asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico

El índice y la tasa de mortalidad del cáncer de seno son menores en mujeres asiático-estadounidenses y de las islas del Pacífico que en mujeres blancas y negras.

Las tasas varían entre los grupos étnicos asiáticos estadounidenses. Por ejemplo, el número de nuevos casos es mayor en mujeres estadounidenses de Samoa y Hawái que en mujeres estadounidenses de origen chino y vietnamita.

El cáncer de seno es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres asiático-estadounidenses.

Esta hoja informativa es solo una breve perspectiva general. Para obtener más información, visite komen.org o bien, llame a la línea de ayuda de Komen para el cuidado de los senos al 1-877-465-6636 (1-877 GO KOMEN) de lunes a viernes de 9 a.m. a 10 p.m., hora del este o envíe un correo electrónico a helpline@komen.org. Se habla español.

***Nota:** En este documento, el término "negro" se refiere a personas que se identifican como negros, afro estadounidenses, multiculturales o inmigrantes nuevos o recientes.

DIFERENCIAS RACIALES Y ÉTNICAS

en el cáncer de seno en EE. UU.

Equidad en salud:

Komen ha inaugurado la iniciativa “Defensa de la Revolución de la Equidad en la Salud (Stand for Health Equity Revolution, H.E.R.), cuyo objetivo es disminuir en un 25 por ciento las disparidades relacionadas con el cáncer de seno en la comunidad negra, comenzando en las 10 zonas metropolitanas de EE. UU. en las cuales las desigualdades son mayores. Hay más información [aquí](#).

Recursos

Susan G. Komen®
1-877 GO KOMEN
(1-877-465-6636)
komen.org

Intercultural Cancer Council
iccnetwork.org

Recursos relacionados en línea:

- [Factores de riesgo del cáncer de seno](#)
- [Exámenes de detección de cáncer de seno y pruebas de seguimiento](#)
- [Mamografía](#)

Mujeres indígenas de Estados Unidos y nativas de Alaska

El índice y la tasa de mortalidad del cáncer de seno son menores en mujeres indígenas de Estados Unidos y nativas de Alaska que en mujeres blancas y negras.

Las tasas dependen del lugar en que viven. Las mujeres que viven en Alaska y las llanuras del sur tienen las tasas más altas (parecidas a las de las mujeres blancas). Las mujeres que viven en el este y el suroeste tienen las tasas más bajas.

El cáncer de seno es la segunda causa de muerte por cáncer en este grupo étnico.

¿Por qué hay diferencias en los índices de cáncer de seno?

Algunos grupos tienen más probabilidades que otros de presentar ciertos factores de riesgo de cáncer de seno. Esto podría explicar las razones por las cuales las tasas varían.

Los factores de riesgo según la raza y el origen étnico son:

- Edad a la fecha del primer parto
- Edad a la fecha de la primera menstruación
- Edad a la fecha del inicio de la menopausia
- Peso corporal
- Lactancia
- Uso de terapia hormonal para la menopausia (hormonas posmenopáusicas)
- Número de partos

Se están haciendo estudios para determinar otras razones.

Tasas de mamografías de detección

Las pruebas de detección permiten detectar el cáncer de seno antes de que cause signos o síntomas de advertencia. Hacerse estas pruebas con regularidad –junto con las pruebas de seguimiento y el tratamiento, si se diagnostica cáncer– reducen la probabilidad de morir de cáncer de seno.

En general, las mujeres hispanas/latinas, negras, blancas y asiático estadounidenses tienen tasas similares de mamografías de detección. Aunque los datos son limitados, las mujeres indígenas estadounidenses y nativas de Alaska tienen tasas de mamografía de detección ligeramente más bajas que otras mujeres.

Impedimentos para la asistencia de alta calidad de los senos

Hay factores que pueden dificultar el acceso de algunas mujeres a las pruebas de detección del cáncer de seno o al seguimiento si la prueba de detección da un resultado anormal.

Entre estos factores se encuentran los siguientes:

- Falta de acceso a la asistencia
- Impedimentos económicos
- Diferencias culturales y lingüísticas
- Falta de conocimientos sobre el cáncer de seno
- Injusticias raciales, étnicas y sociales

Este contenido provisto por Susan G. Komen® está diseñado solamente con fines educativos y no es exhaustivo. Por favor consulte a su médico personal.